

# Treibhausgasbilanz

Zeitraum: 11.07.2012 - 13.12.2012




Orthodontistenpraktijk Bredeweg

Bredeweg 387

6043 GD Roermond

Die vorliegende Treibhausgasbilanz wurde im Auftrag der Orthodontistenpraktijk Bredeweg durch die ClimatePartner GmbH in Anlehnung an die Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol) erstellt. Die Treibhausgasbilanz bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung einer Klimaschutzstrategie und für die Kontrolle der gesetzten Ziele.

Insgesamt wurden im Betrachtungszeitraum 11.07.2012 - 13.12.2012 etwa 1,88 Tonnen CO<sub>2</sub>e durch die Geschäftsaktivitäten der Orthodontistenpraktijk Bredeweg verursacht. 1,66 Tonnen CO<sub>2</sub>e entfallen auf die Kategorie Scope 1 (direkte THG-Emissionen), 0,00 Tonnen CO<sub>2</sub>e entfallen auf Scope 2 (indirekte THG-Emissionen durch leitungsgebundene Energie) und 0,22 Tonnen CO<sub>2</sub>e entfallen auf Scope 3 (andere indirekte THG-Emissionen). Die Treibhausgasemissionen werden als CO<sub>2</sub>-Äquivalente ausgewiesen, da alle Treibhausgase berücksichtigt werden, für die durch das IPCC ein Global Warming Potential definiert wurde. Im Folgenden werden die Ergebnisse im Detail dargestellt.



- Kältemittel
- Anfahrt Mitarbeiter
- Büropapier
- Druckerzeugnisse
- Wasser

Scope 1	Emissionen	Anteil
Kältemittel	1.656 kg CO <sub>2</sub>	88,1%
<b>Zwischensumme Scope 1</b>	<b>1.656 kg CO<sub>2</sub></b>	<b>88,1%</b>
<b>Scope 2</b>		
<b>Zwischensumme Scope 2</b>	<b>0 kg CO<sub>2</sub></b>	<b>0,0%</b>
<b>Scope 3</b>		
Anfahrt Mitarbeiter	155 kg CO <sub>2</sub>	8,2%
Büropapier	21 kg CO <sub>2</sub>	1,1%
Druckerzeugnisse	1 kg CO <sub>2</sub>	0,0%
Wasser	47 kg CO <sub>2</sub>	2,5%
<b>Zwischensumme Scope 3</b>	<b>224 kg CO<sub>2</sub></b>	<b>11,9%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.880 kg CO<sub>2</sub></b>	<b>100,0%</b>

ein Service von  
**ClimatePartner**   
[www.climatepartner.com](http://www.climatepartner.com)